

HOSPITAL REGIONAL TLALNEPANTLA

SESIÓN INTERHOSPITALARIA

CASO CLÍNICO

13 DE AGOSTO DE 2014

FICHA DE IDENTIFICACION:

Femenino de 1 año 5 meses de edad. Originaria y residente del Estado de México.

ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Niegan antecedentes familiares de importancia.

ANTECEDENTES PERINATALES

Producto de la segunda gesta de madre de 27 años de edad al momento del embarazo. Con control prenatal desde el 2º mes, en 7 ocasiones. Concluye embarazo a las 41 SDG por parto eutócico, peso 3300 gr, talla 51 cm, Apgar 8/9. Alimentada al seno materno hasta el 4to mes de vida.

ANTECEDENTES PERSONALES NO PATOLOGICOS

Habita en casa propia, cuenta con 2 habitaciones y todos los servicios, convive con padres, hermano y aves. Hábitos higiénicos y alimenticios de regular calidad. Toxicomanías en núcleo familiar negadas.

ANTECEDENTES PERSONALES PATOLÓGICOS

Quirúrgicos, alérgicos, transfuncionales, exantemáticas y crónico degenerativas negadas

PADECIMIENTO ACTUAL

Inicia 2 meses previos al ingreso con otorrea del oído izquierdo, amarillenta, fetida a la cual no se le dio tratamiento. Evolucionó a otorrea bilateral a las 3 semanas de las mismas características que se acompañaba con irritabilidad y fiebre no cuantificada. Acudió a su clínica familiar la cual le deja tratamiento con Amoxicilina Suspensión de 125mg a 5.5ml cada 8hrs por 10 días, con remisión parcial del cuadro. Por lo que es enviado al servicio de otorrinolaringología para valoración.

EXPLORACIÓN FÍSICA

Paciente consciente, irritable, con palidez leve de tegumentos, edad aparente menor a la cronológica, hipotrófica. Pupilas isocóricas, normoreflexivas. Dermatitis atópica, Pabellones auriculares y región periauricular con dermatitis seborreica periauricular. Otoscopia con conductos auditivos externos edematizados bilateralmente con otorrea amarillenta abundante, no se aprecian membranas timpánicas. Rinoscopia: Septum funcional, cornetes en ciclo, mucosa hiperemica. Orofaringe: Amígdalas grado I, sin descarga posterior, normocromica. Cuello: Cilíndrico y simétrico, traquea central, móvil, desplazable, sin adenomegalias, pulsos carotídeos homocrotos y sincrónicos.

Resto se verá en la sesión.